

Toolbox-meeting

EHBO en

Brandbestrijding



Inleiding


Ieder bedrijf is volgens het ARBO besluit verplicht een aantal EHBO'ers en bedrijfshulpverleners in dienst te hebben. In de fabriek en op kantoor is dit geregeld. In de service, bij nieuwbouw en bij renovatie geldt het volgende;

EHBO

Voor ongevallen dient in iedere bedrijfswagen een EHBO doos aanwezig te zijn.

Let op dat de verbanddoos in uw bedrijfswagen compleet is, en dat de uiterste bewaardatum niet is verlopen.

Vul de verbanddoos zonodig aan.



Voor ernstiger ongevallen dient men zich in het geval van service- of renovatiewerkzaamheden te wenden tot de klant. Die heeft wellicht zelf EHBO'ers in dienst of hij heeft de juiste telefoonnummers beschikbaar.

Verdiep u er eens in hoe u bij verschillende klanten een EHBO'er kunt alarmeren

In het geval van nieuwbouw is er op ieder werk een zogenaamd VGM- projectplan van toepassing. Daarin is vermeld welke telefoonnummers van toepassing zijn bij ongevallen. Tevens dient er op elke bouwplaats een EHBO'er aanwezig te zijn.

Controleer op de bouw waar u momenteel werkzaam bent waar de EHBO doos zich bevindt, en welke persoon EHBO'er is

Het kan van levensbelang zijn de alarmnummers te kennen (buiten het algemene alarmnummer 112 is het handig het telefoonnummer van de op de bouwplaats aanwezige EHBO'er in uw "mobieltje" te programmeren).

Vraag ernaar tijdens de introductie bijeenkomst die voor de start van elk werk samen met de chefmonteur wordt gehouden.

In de fabriek is een separaat EHBO- hoekje nabij het fabriekskantoor.

Fabrieksmedewerkers dienen te weten waar de EHBO materialen zich bevinden.

Loop eens naar de EHBO afdeling en kijk in de EHBO kast welke EHBO materialen ons ter beschikking staan.

Weet wie in het bedrijf EHBO'ers zijn en hoe je ze kunt bereiken.

Brand

Voor brand geldt in feite hetzelfde als hiervoor t.a.v. de EHBO vermeld.

In principe is het zo dat voor kleine, beginnende branden, ten alle tijden een brandblusser aanwezig dient te zijn.



Zorg er voor dat je weet waar de brandblusser(s) zich bevind(en) en wie je in geval van brand moet bellen.

Service- en renovatiemonteurs dienen zich geregeld af te vragen waar zich bij de klant brandblus apparatuur bevindt.

Wanneer bij renovatiewerkzaamheden door *FIRMANAAM* brandblus apparatuur geregeld moet worden, regel dit dan via uw chef of de gereedschapbeheerder.

Brandblussers dienen tijdens nieuwbouwwerkzaamheden meestal door de bouwer geregeld te worden. Controleer waar zich de brandblussers op de bouwplaats bevinden.

Fabrieksmedewerkers dienen te weten waar zich de brandblussers in de fabriekshal bevinden.

Loop eens rond, en neem deze locaties goed in u op.

Dit kan veel tijd besparen bij een calamiteit. Weet wie de bedrijfshulpverleners zijn en hoe je ze kunt bereiken.