


# **Toolbox-meeting Afzetten van Schachtopeningen Tijdens onderhoud en storingen**



### Inleiding.

Recent ontvingen wij van een klant/liftgebruiker een nogal boos telefoontje dat er bij een lift een schacht(schuif)deur een stuk (ca 25 cm) openstond zonder dat de kooi aanwezig was.

### Wat er werkelijk aan de hand was

Er was een monteur op het kooidak aan het werk waarbij het kooidak ongeveer ter hoogte van een verdieping stond, daarbij had hij de schacht(schuif)deur een klein stukje(ca 25 cm) opengelaten.

Ondanks dat er geen direct gevaar aanwezig was vond de klant/liftgebruiker de situatie zodanig gevaarlijk dat hij het nodig vond de zaak te informeren.


Ook al lijkt voor een monteur de situatie niet gevaarlijk, kan het voor “derden” wel degelijk gevaarlijk lijken.

Om zo'n (boos) telefoontje in de toekomst te vermijden herhalen wij hierbij de instructie inzake het werken aan een lift welke **te allen tijde** door de monteur in acht genomen dient te worden.

Zorg er voor **altijd** duidelijk aan te geven dat u aan het werk bent aan de liftinstallatie, dat kan op de volgende manieren worden gedaan:

1. door middel van het plaatsen van de in uw bezit zijnde stickers “Lift buiten dienst”, dit dient altijd te gebeuren ook al verwacht je maar kort aan het werk te zijn;

2. Beter is het om een hekje voor de toegang van de lift te plaatsen compleet met een opschrift “Lift buiten dienst” zodat het voor liftgebruikers altijd duidelijk is dat er aan de lift wordt gewerkt en de toegang verspert is;



3. Ook zou u zogenaamde inklapbare sandwich borden kunnen gebruiken, voordeel daarvan is dat zij ook eenvoudig in de kooi zelf kunnen worden geplaatst.

**Wij gaan ervan uit dat u voldoende stickers “Lift buiten dienst” in bezit heeft. Vraag uw chef om de diverse mogelijkheden om (schaar)hekjes of sandwichborden te bestellen!**

