

## De Richtlijn Liften in het onderhoud



Sinds juli 1997 kunnen en vanaf juli 1999 moeten liftinstallaties gebouwd, gekeurd en onderhouden worden volgens de Richtlijn Liften. In deze norm zijn de basisveiligheidsprincipes voorgeschreven en wordt voor detaillering verwezen naar de geharmoniseerde normen EN 81-1 en -2. Als hier van afgeweken wordt moet dit onderbouwd worden met een door een certificerende instantie goedgekeurde risico-inventarisatie.

Op basis van de Richtlijn Liften en de geharmoniseerde normen kunt u bij installaties, gebouwd sinds 1999, verwachten:

- een gebruikershandleiding (liftboek) waarin informatie aanwezig is over het noodzakelijke onderhoud van de lift en de accessoires, zodat deze in goede staat kunnen worden gehouden,
- instructies voor veilig onderhoud (niet reparaties); bij nieuw in onderhoud opvragen bij de klant indien niet bij de installatie aanwezig,
- informatie over de uitvoering van periodieke onderzoeken en beproevingen.

Aan de Richtlijn Liften is ook de EN 13015 gekoppeld. Deze geeft regels voor onderhoud en geldt sinds maart 2002. Een aantal criteria:

- de installateur moet een risico-inventarisatie uitvoeren m.b.t. het onderhoud. De risico's moeten door veiligheidsmaatregelen en instructies worden verminderd.
- de vakbekwaamheid van de onderhoudspersoon moet continu up to date worden gehouden.
- de eigenaar moet regelmatig onderhoud laten uitvoeren om de installatie veilig in bedrijf te houden.
- de eigenaar moet een spreekluister verbinding in stand houden met een 24-uurs hulpdienst; is deze niet werkzaam, dan moet de lift buiten bedrijf gesteld worden.
- registraties moeten worden bijgehouden van elke actie naar aanleiding van een gebrek/storing aan de installatie.

### **Belangrijk:**

- installaties mogen alleen na beoordeling van het constructiedossier / herberekening / risicobeoordeling worden gewijzigd c.q. voorzien van andere componenten.
- onderhoud moet worden uitgevoerd volgens de bijgeleverde instructies en met in achtneming van uit risico-inventarisatie voortgekomen veiligheidsmaatregelen.