

# Betreden Machinekamer





Er gebeuren nogal eens bedrijfsongevallen bij het plegen van onderhoud aan liften.

Veel van deze incidenten doen zich voor bij het betreden van de machinekamer.

Veel voorkomende ongevallen:

- Hoofd gestoten bij betreden machinekamer
- Tree gemist bij betreden machinekamer
- Uitgegleden op ladder machinekamer
- Uitgegleden op vaste trap naar machinekamer

Zoals bekend zijn nog lang niet alle machinekamertoegangen echt veilig. De meeste van deze gevaarlijke situaties zijn inmiddels een keuringspunt vanwege de ARBO check van de keurende instanties.

Het zal echter nog enige tijd duren voordat alle gevaarlijke machinekamertoegangen zijn verbeterd.

Daarom het volgende advies:

- **WEES, ALS U NAAR EEN MACHINEKAMER TOEGAAT, ALTIJD BEDACHT OP ONVEILIGE SITUATIES**
- **ALS U EEN ONVEILIGE TOEGANG TOT DE MACHINEKAMER TEGENKOMT MELD DIT DAN AAN UW RAYON LEIDER. DEZE ZAL NAGAAN IN HOEVERRE DE ONVEILIGE MACHINEKAMERTOEGANG HEEFT GELEID TOT EEN KEURINGSPUNT.**
- **ALS DAT NIET HET GEVAL IS VUL DAN (EVENTUEEL SAMEN MET UW RLS) EEN INCIDENT/ (BIJNA) ONGEVALFORMULIER IN. ER ZAL DAN ACTIE WORDEN GENOMEN OM AAN DE ONVEILIGE SITUATIE EEN EIND TE MAKEN**
- **DE BOVENGENOEMDE WERKWIJZE GELDT OOK VOOR HET ONTBREKEN VAN EEN DEUGDELIJKE VALBEVEILIGING OP HOGE BORDESSEN EN HET MACHINEKAMERLUIK**
- **VERWIJDER OLIE VAN DE VLOER OF BORDESSEN OM UITGLIJDEN TE VOORKOMEN**